



## CAŁKOWICIE NOWY KIERUNEK



PARTNER HANDLOWY - SKIPPER  
Safety Padlocks, ul. Piłsudskiego 21/5  
Bedzin 42 - 50

Web: [www.safetypadlocks.eu](http://www.safetypadlocks.eu)

Tel: +48 (0) 792 435 594  
Tel: +48 (0) 505 027 759  
Email: [biuro@safetypadlocks.eu](mailto:biuro@safetypadlocks.eu)

**Skipper**<sup>TM</sup>  
The total safety management solution

**Skipper**<sup>TM</sup>  
The total safety management solution

The road ahead is clear...



Skipper jest kompleksowym rozwiązaniem w zarządzaniu bezpieczeństwem. W porównaniu z innymi produktami, Naszym celem jest rozpoznanie nas jako LIDERA w rozwiązaniach bezpieczeństwa. Uniwersalność Naszych produktów sprawia, że produkty Skipper znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim, placach budów, różnorodnych fabrykach, a także podczas prac drogowych.

Innowacyjne podejście do problemów naszych Klientów, pozwala na ciągłe doskonalenie, co zaowocowało opracowaniem produktu docenionego i nagrodzonego na rynku brytyjskim.



**Skipper**<sup>TM</sup>  
The total safety management solution



0 do 9 metrów w 2.6 sekundy



## Flash cordon

### Wielofunkcyjny system oznakowania LED

Przyjazny środowisku wielofunkcyjny system oznakowania świetlengo LED posiada dwa tryby pracy w zależności o potrzeb Klienta - migający lub stały. Posiada również funkcje aktywacji po zmierzchu.

Oświetlenie LED Skipper			
Wysokość 122mm	Szerokość 140mm	Głębokość 140mm	Waga 360g



## Skipper. Kompletny system zabezpieczeń

Skipper jest unikatowym sposobem do zabezpieczenia strefy zagrożenia, za pomocą wysuwanej taśmy o długości 9 metrów. Jednostka Skipper może być zamontowana na pachołku lub słupku z podstawą.



Wyciągnij taśmę z jednostki Skipper i połącz ją z kolejną.



With US, European and UK rates of flash.

Jednostka Skipper z wysuwaną taśmą			
Wysokość 240mm	Szerokość 145mm	Głębokość 145mm	Waga 795g





## PACHOŁEK DROGOWY

Rewolucyjny pachołek, który przewyższa konkurencję o wieki.

Pachołek drogowy Skipper składa się z dwóch części, dzięki czemu przewyższa konkurencję we wszystkich aspektach. Chroniony patentem kształt helisy, powoduje niespotykaną stabilność pachołka przy podmuchach wiatru. Podstawa pachołka zaprojektowana jest, aby utrzymać w 100 % stateczność pachołka.

Zastosowane specjalne tworzywo odblaskowe jest najwyższej jakości powodując znakomitą widoczność pachołka. Zastosowane tworzywo jest bardzo trwałe i nie rdzewieje dlatego produkt można używać w każdym przemyśle.




Specjalny kształt helisy w znaczący sposób podniósł stateczność podczas silnych wiatrów. To znaczy większa stabilność w trudnych warunkach.



Odblask jest 2 razy silniejszy niż w innych pachołkach.

Dodatkowy pierścień podwyższający stabilność.



Skipper units simply click on top




### Skipper pachołek drogowy

Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga
750mm	555mm	555mm	5.4kg



# Skipper. The first and last past the post

Słupek Skipper jest alternatywnym rozwiązaniem do pachołka



Słupek Skipper jest niesamowitym produktem zdobywającym nagrody dla Firmy. Jego uniwersalność pozwala na użycie go zarówno na miękkim jak i twardym gruncie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Unikatowa podstawa pozwala na zamontowanie szpica do podstawy słupka dzięki czemu możliwy jest montaż na miękkim gruncie. W przypadku stabilnego gruntu zostosuję się podstawę z możliwością wypełnienia jej w wodą lub piaskiem.

Słupki i podstawy Skipper			
Wysokość 1m	Szerokość 500mm	Głębokość 500mm	Waga 2.3kg



Dwa rodzaje podstaw do słupka.

# Direct and to the point

Idelane rozwiązanie dla wygradzenia i oznakowania strefy



Uchwyt dla znaku formatu A4 może być dowolnie łączony z produktami Skipper. Jego uniwersalność i łatwość montażu podwyższa funkcjonalność barrier i umożliwia w łatwy sposób zamontowanie dowolnego oznakowania. Wystarczy włożyć znak w formacie A4 do uchwytu.

Uchwyt do znaków Skipper			
Wysokość 348mm	Szerokość 266mm	Głębokość 28mm	Waga 480g



Bardzo łatwy montaż wystarczy ciągnąc nakładkę z jednostki i założyć uchwyt.



## The Skipper supporting acts Naścienne uchwyty.

Uchwyt naścienny może być montowany za pomocą śrub lub za pomocą magnesu.  
Uchwyt utrzymuje jednostkę Skipper bez potrzeby słupka lub pachołka. Mogą one być montowane na dowolnej wysokości i powierzchni. Bardzo ekonomiczne rozwiązanie w miejscach trudnych do zabezpieczenia.

Uchwyt naścienny Skipper			
Wysokość 168mm	Szerokość 124mm	Głębokość 130mm	Waga 170g/275g



## And for the tape - wall and magnetic receiver clips Kompaktowy klips



Klipsy mogą być montowane do ścian lub do powierzchni metalowych za pomocą magnesa. Pozwalają na bezpośrednie połączenie taśmy bez potrzeby montowania jednostki Skipper.

Po prostu przykręć do ściany (wersja naścienna) lub przyczep (wersja z magnesem) do stalowej powierzchni. Następnie zaczepek końcówkę taśmy w zamontowany klips.

Kompaktowy Klips Skipper			
Wysokość 100mm	Szerokość 80mm	Głębokość 23mm	Waga 45g/60g



## Skipper XS. Keeping internal environments safe Skipper XS - bez potrzeby montażu na słupku bądź pachołku



Jednostka XS posiada wszelkie funkcje co standardowa jednostka, jednakże jest przeznaczona do użytku tam gdzie nie ma potrzeby stawiania słupka czy pachołka. Jednostka XS posiada 9 metrów zwijanej taśmy.

Skipper XS posiada własną gamę produktów łączeniowych inne niż standardowa jednostka Skipper. Dzięki niej możliwości odgródzenia stref stają się nieograniczone.

Skipper XS			
Wysokość 126mm	Szerokość 145mm	Głębokość 145mm	Waga 700g





## Skipper XS suction pad holder/receiver

Łatwy montaż na szklanych powierzchniach

Przysawka jest zaprojektowana do użytku z jednostką XS unit (może również do niej zaczepić koniec taśmy)

Przysawka idealnie sprawdza się na śliskich i szklanych powierzchniach. Wystarczy zamontować przysawkę w docelowym miejscu i do niej zamontować jednostkę XS

Przysawka Skipper			
Wysokość 45mm	Szerokość 78mm	Głębokość 117mm	Waga 65g



## Skipper XS magnetic & cord strap holder/receiver

Klips z możliwością montażu na filarach

Klips umożliwia montaż jednostki XS w miejscach bardzo niedostępnych np: kolumny.

Za pomocą magnesu przytwierdza się do powierzchni metalowych oraz przytwierdza dodatkowo za pomocą specjalnego mocowania.

Klips niestandardowy Skipper			
Wysokość 105mm	Szerokość 131mm	Głębokość 19mm	Waga 100g



## Skipper XS clamp holder/receiver

Robust connectivity from any angle

Uchwyt zaciskowy jest zaprojektowany dla Skipper XS dla nieregularnych powierzchni takich jak ramy drzwi czy regałów. Bardzo łatwy montaż wystarczy przyłożyć uchwyt do powierzchni i go dokręcić śrubą.

Uchwyt zaciskowy może być zamontowany zarówno pionowo i poziomo w zależności od potrzeby.

Uchwyt zaciskowy Skipper			
Wysokość 223mm	Szerokość 140mm	Głębokość 103mm	Waga 205g

